

Plemeno: Belgické modré

Tabulka 4) Počet narozených telat v kontrolním roce

genotyp	narozeno telat celkem	živě narozeno celkem			mrtvě narozeno	zmetání celkem	z toho narozeno po ET	podíl naroz. z dvojčat
		z toho		podíl % z naroz.				
		býků	jalovic					
A	47	23	23	97,9 %	1	0	26	0,0 %
B	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %
C	2	0	2	100,0 %	0	0	0	1,4 %
D	70	37	33	0,0 %	0	0	0	0,0 %
celkem	119	60	58	99,2 %	1	0	26	0,8 %

Tabulka 5) Průběh porodu a hmotnost při narození

genotyp matky	průběh porodu (podíl %)	hodnocení průběhu porodu v %				
	porodní hmotnost	1	2	1 + 2	3	4
A	průběh porodu (podíl %)	2,1 %	0,0 %	2,1 %	4,3 %	93,6 %
	porodní hmotnost	51,0	0,0	51,0	46,5	45,3
B	průběh porodu (podíl %)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	porodní hmotnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	průběh porodu (podíl %)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	porodní hmotnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	průběh porodu (podíl %)	91,7 %	3,3 %	95,0 %	5,0 %	0,0 %
	porodní hmotnost	39,5	44,5	39,6	43,7	0,0
K	průběh porodu (podíl %)	91,7 %	8,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
	porodní hmotnost	33,5	38,0	33,9	0,0	0,0
celkem	průběh porodu (podíl %)	56,3 %	2,5 %	58,8 %	4,2 %	37,0 %
	porodní hmotnost	38,7	42,3	38,8	44,8	45,3


Tabulka 6) Hodnocení průběhu porodu podle věku při otelení

věk při otelení krávy	podíl ze všech %	porodní hmotnost	živě narozená telata		ztráty telat při porodu		podíl ztrát %
			snadné	komplikov.	snadné	komplikov.	
do 2 let	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
do 3 let	21,0 %	44,9	12,0 %	88,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
do 4 let	11,8 %	40,7	53,8 %	46,2 %	0,0 %	7,1 %	100,0 %
do 5 let	5,0 %	39,7	33,3 %	66,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 a víc	62,2 %	40,6	78,4 %	21,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
celkem	100,0 %	41,5	59,3 %	40,7 %	0,0 %	0,8 %	100,0 %


Tabulka 7) Reprodukční ukazatele krav podle genotypu

genotyp matky	podíl otel. ze všech	věk při I. otelení	průměrné mezidobí (podle věku krávy při otelení)				
			do 3 let	do 4 let	do 5 let	5 a více	celkem
A	39,5 %	2,9	0,0	347,0	461,0	520,8	491,6
B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	50,4 %	2,8	0,0	360,7	357,5	469,0	453,4
K	10,1 %	2,6	0,0	0,0	0,0	400,8	400,8
celkem	100,0 %	2,8	277,0	358,7	392,0	461,3	449,1


Graf 2) Variabilita mezidobí u krav otelených v kontrolním roce (% ze všech otelených)




Graf 3) Variabilita věku krav při otelení




Graf 4) Variabilita věku při I. otelení (v měsících)



Graf 5) Rozložení porodů v průběhu kontrolního roku (% podíl ze všech porodů)



Graf 6) Ztráty telat při narození podle měsíců telení (podíl z telení v měsíci)




Tabulka 8) Zajišťování reprodukce ve stádech

způsob plemenitby	počet býků	počet nar. telat	narozeno kusů z celkového počtu						průměr na 1 býka
			do 5	6 až 10	11 až 15	16 až 20	21 až 30	31 a víc	
<i>inseminace</i>	22	61	90,9 %	4,5 %	0,0 %	4,5 %	0,0 %	0,0 %	2,8
<i>přirozená pl.</i>	5	58	20,0 %	20,0 %	0,0 %	60,0 %	0,0 %	0,0 %	11,6
<i>harém</i>	x	0	x	x	x	x	x	x	x
celkem	27	119	33,6 %	10,1 %	0,0 %	56,3 %	0,0 %	0,0 %	4,4


Tabulka 9) Členění velikosti chovů podle počtu narozených telat

do 30 ks	31–60	61–90	91–120	121–150	151–180	181–210	211–240	241–270	271 a víc
100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Graf 7) Hmotnost telat podle věku matky při otelení



Graf 8) Hmotnost telat podle období otelení



Tabulka 10a) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost ve 120 dnech)

pohlaví	počet zvaž. telat	dosažená hmotnost (kg)							
		do 140	141-150	151-160	161-170	171-180	181-190	191-200	201 a víc
<i>býčci</i>	18	20,0 %	0,0 %	0,0 %	60,0 %	0,0 %	0,0 %	20,0 %	0,0 %
<i>jalovice</i>	19	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,7 %	50,0 %	16,7 %	0,0 %	16,7 %
celkem	37	0,0 %	0,0 %	16,7 %	16,7 %	16,7 %	33,3 %	0,0 %	16,7 %

Tabulka 10b) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost v 210 dnech)

pohlaví	počet zvaž. telat	dosažená hmotnost (kg)										
		do 210	211-220	221-230	231-240	241-250	251-260	261-270	271-280	281-290	291-300	301 a víc
<i>býčci</i>	31	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	14,3 %	28,6 %	14,3 %	0,0 %	28,6 %
<i>jalovice</i>	34	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	12,5 %	12,5 %	0,0 %	25,0 %	12,5 %	12,5 %	25,0 %
celkem	65	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	12,5 %	25,0 %	0,0 %	12,5 %	12,5 %	25,0 %	12,5 %

Tabulka 11) Hmotnost telat podle genotypu matek

genotyp matek		hmotnost ve věku							
		při narození		120 dní		210 dní		365 dní	
		býci	jalovice	býci	jalovice	býci	jalovice	býci	jalovice
A	kg	46,9	43,8	174,1	174,9	273,6	278,0	474,5	428,0
	s	6,628	6,103	33,786	21,560	50,030	33,133	58,9627	42,5877
B	kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	kg	40,9	38,6	0,0	0,0	279,4	250,0	0,0	400,0
	s	3,706	3,665	0,0	0,0	55,028	34,907	0,0	0,0
K	kg	29,8	36,9	0,0	0,0	313,0	326,8	0,0	0,0
	s	6,979	4,706	0,0	0,0	127,914	38,483	0,0	0,0
celkem	kg	42,3	40,5	174,1	174,9	280,4	279,2	474,5	426,3
	s	7,021	5,561	33,786	21,560	63,499	42,006	58,9627	41,7349

Tabulka 12) Lineární hodnocení zevnějšku telat (podíl %)

býci	body – % z celkového počtu hodnocených telat									
26 ks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TR	0,0 %	7,7 %	7,7 %	23,1 %	7,7 %	0,0 %	15,4 %	15,4 %	19,2 %	3,8 %
DT	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,5 %	42,3 %	26,9 %	19,2 %	0,0 %	0,0 %
HM	0,0 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	7,7 %	15,4 %	7,7 %	11,5 %	3,8 %	42,3 %
PŠH	0,0 %	3,8 %	3,8 %	0,0 %	15,4 %	46,2 %	23,1 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %
HH	0,0 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %	7,7 %	34,6 %	38,5 %	11,5 %	3,8 %	0,0 %
ŠDZ	0,0 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %	7,7 %	23,1 %	53,8 %	11,5 %	0,0 %	0,0 %
OP	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,7 %	15,4 %	38,5 %	30,8 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %
OH	0,0 %	0,0 %	3,8 %	3,8 %	7,7 %	50,0 %	19,2 %	15,4 %	0,0 %	0,0 %
OZ	0,0 %	0,0 %	3,8 %	3,8 %	7,7 %	26,9 %	34,6 %	23,1 %	0,0 %	0,0 %
UT	0,0 %	7,7 %	0,0 %	3,8 %	11,5 %	34,6 %	34,6 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %

jalovice	body – % z celkového počtu hodnocených telat									
16 ks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TR	0,0 %	6,3 %	0,0 %	6,3 %	6,3 %	12,5 %	0,0 %	25,0 %	18,8 %	25,0 %
DT	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	43,8 %	43,8 %	6,3 %	0,0 %	0,0 %
HM	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	6,3 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	12,5 %	68,8 %
PŠH	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	43,8 %	43,8 %	6,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
HH	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	50,0 %	43,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ŠDZ	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	18,8 %	43,8 %	31,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
OP	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	37,5 %	43,8 %	12,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
OH	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	75,0 %	18,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
OZ	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	37,5 %	43,8 %	18,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
UT	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	37,5 %	37,5 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tabulka 13) Nejlepší chovatelé čistokrevných telat (genotyp „A“) v kontrolním roce 2016

pořadí	chovatel	celkem telat	hmotnost 120 dnů		hmotnost 210 dnů	
			zváženo	kg	zváženo	kg
1	Zigáček Ladislav, Ústrašice	1	100 %	202	100 %	299
2	Velát Jaroslav, Horní Prošička	8	75 %	182	75 %	293
	Herman Anton, MVDr., ing., Varnsdorf	10	100 %	183	100 %	289
3	Farma Kozák, s.r.o.	8	75 %	175	88 %	277
4	Montážně obchodní firma s.r.o., B. Mlýn	15	67 %	168	60 %	260
5	ZD Chýšť	4	100 %	152	100 %	245

Do hodnocení byly zahrnuty chovy, kde se živě narodila telata.

Vysvětlivky:

TR – tělesný rámec, DT – délka těla, HM – hmotnost, PŠH – přední šířka hrudníku, HH – hloubka hrudníku, ŠDZ – šířka/délka zádě, PL – osvalení plece, OH – osvalení hřbetu, OZ – osvalení zádě, UT – užitkový typ